





































Legenda	Scout TLL	Scout TLL	Scout TLL Executive	Scout TL	Scout TL	Scout TL Executive
	dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht
<b>O = Optie</b> <b>• = Standaard</b> <b>--- = niet mogelijk</b>	 	 	 	 	 	 
<b>S = Standaard, L = Luxe Uitvoering</b>	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>L</b>	<b>L</b>
Inwendige lengte (gemeten op tafelhoogte) (cm)	390	390	390	390	390	390
Inwendige breedte (cm)	204	204	204	204	204	204
Stahoogte (cm)	202	202	202	202	202	202
Totale lengte (cm)	563	563	563	563	563	563
Uitwendige lengte (cm)	434	434	434	434	434	434
Uitwendige breedte (cm)	208	208	208	208	208	208
Uitwendige hoogte (cm)	258	258	258	258	258	258
Omloopmaat voortent / luifel (cm)	765	765	765	765	765	765
Ledig gewicht, excl. reservewiel (kg)	900	900	970	880	880	950
Laadvermogen (kg)	400	400	330	420	420	350
Maximaal toelaatbaar gewicht ** (kg)	1300	1300	1300	1300	1300	1300
	<b>Scout TLL S</b>	<b>Scout TLL L</b>	<b>Scout TLL Executive L</b>	<b>Scout TL S</b>	<b>Scout TL L</b>	<b>Scout TL Executive L</b>
Schokdempers	O	•	•	O	•	•
Kogelkoppeling met stabilisator	O	•	•	O	•	•
Disselafdek / rangeergreep	O	•	•	O	•	•
Uitdraai steunen verzwaaard	O	•	hydraulisch	O	•	hydraulisch
Licht metalen velgen	O	•	•	O	•	•
Reservewiel	O	•	•	O	•	•
Reservewielhouder	O	•	•	O	•	•
Krik	O	•	hydraulisch	O	•	hydraulisch
Caravanmover met afstandsbediening			•			•
Level & Lock Plus, hydraulische stelunit			•			•
	<b>Scout TLL S</b>	<b>Scout TLL L</b>	<b>Scout TLL Executive L</b>	<b>Scout TL S</b>	<b>Scout TL L</b>	<b>Scout TL Executive L</b>
Aantal ramen / te openen	5	5	5	5	5	5
Dakluik incl. muggenhor en verduisteringsgordijn	•	•	•	•	•	•
Service luik Thetford afm. 78 x 34 cm (deurzijde)	O	•	•	O	•	•
Extra Service luik Thetford afm. 78 x 34 cm	O	O	O	O	O	O
Voorbereiding voor fietsendrager	---	---	---	•	•	•
Hangkast met legplank	•	•	•	•	•	•
Schappenkast	•	•	•			
Legkast	•	•	•	•	•	•
Bureau						
TV kast				•	•	•
Aantal slaapplekken	2	2	2	2	2	2
Bed afmetingen	200/200	200/200	200/200	160/200	160/200	160/200
<sup>1)</sup> bed aan 1 zijde uitbreidbaar tot 210 cm	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>			
Koudschuim matras						
Hoekkussens	O	•	•	O	•	•
Lattenbodems	•	•	•	•	•	•
Lattenrolbodem tussen banken	•	•	•	•	•	•
Spots in plafond		•	•		•	•
Aantal stopcontacten 230 Volt	2	3	3	3	4	4
	<b>Scout TLL S</b>	<b>Scout TLL L</b>	<b>Scout TLL Executive L</b>	<b>Scout TL S</b>	<b>Scout TL L</b>	<b>Scout TL Executive L</b>
Jerrycan 13 Ltr. in disselkast	•	•	•	•	•	•
Vaste watertank, 44 liter	O	O	O	O	O	O
Ringverwarming		•	•		•	•
Vloer- en/of wandverwarming	O	O	O	O	O	O
Boiler Truma Therme 5 ltr. 230V/300W	O	•	•	O	•	•
Koelkast Electrolux 90 ltr.						
Koelkast Electrolux 81 ltr.		O	O		•	•
Koelkast Electrolux 60 ltr.	•	•	•	•		
Toiletraam	•	•	•	•	•	•
TV/Satelliet coax aansluiting		•	•		•	•
Accu 12 Volt			•			•





\*\* Registratiebewijs afgegeven op 1300 kg.  
 Afmetingen en gewichten kunnen ca. 3% afwijken.






#### Algemene BIOD Specificaties:

**Standaard** zijn alle BIOD caravans uitgevoerd in een volledig polyester casco en met een vloerplaat van 4 cm. geïsoleerd en gecoat aan de onderzijde. Daarnaast zijn alle BIOD caravans voorzien van: wielkastverbreeders en skirts rondom, Al-Ko chassis, rubbergeveerde as, Tyron veiligheidsgordels, alle ramen met muggenhor en verduisteringsgordijn, derde remlicht, mist achterlicht, tentlamp, 13-polige stekker (WeSt), meubels geventileerd, vinyl vloerbedekking, vitrage en overgordijnen, 11 cm. dikke polyether kussens, diverse halogeenspots, dompelpomp 12 Volt, kachel Truma S3002 P, 3-pits gascomfort, spoelbak, eenhandsbediening mengkranen, polyester toiletcabine en douchebak, Thetford cassettetoilet, wasbak met onderkast en spiegel/verlichting in/bij toiletruimte, aardlekschakelaar en omvormer 230/12 Volt 10 Ah.

Scout TD	Scout TD	Scout TF	Scout TD Executive	Scout TLLS	Scout TLLS Executive	Scout TDK	Scout TDK Executive
dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht	dag / nacht
							
S	L	L	L	L	L	L	L
390	390	390	390	390	390	390	390
204	204	204	204	204	204	204	204
202	202	202	202	202	202	202	202
563	563	563	563	563	563	563	563
434	434	434	434	434	434	434	434
208	208	208	208	208	208	208	208
258	258	258	258	258	258	258	258
765	765	765	765	765	765	765	765
900	900	900	970	900	970	920	990
400	400	400	330	400	330	380	310
1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Scout TD S	Scout TD L	Scout TF L	Scout TD Executive L	Scout TLLS L	Scout TLLS Executive L	Scout TDK L	Scout TDK Executive L
O	.	.	.	.	.	.	.
O	.	.	.	.	.	.	.
O	.	.	.	.	.	.	.
O	.	.	hydraulisch	.	hydraulisch	.	hydraulisch
O	.	.	.	.	.	.	.
O	.	.	.	.	.	.	.
O	.	.	hydraulisch	.	hydraulisch	.	hydraulisch
			.		.		.
			.		.		.
Scout TD S	Scout TD L	Scout TF L	Scout TD Executive L	Scout TLLS L	Scout TLLS Executive L	Scout TDK L	Scout TDK Executive L
6	6	6	6	5	5	6	6
.	.	.	.	.	.	.	.
O	.	.	.	.	.	.	.
O	O	O	O	O	O	O	O
.	.	.	.	---	---	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
				.	.		
				.	.		
3 / 4	3 / 4	3	3 / 4	2	2	4	4
140/200	140/200	140/200	140/200	2x85/200	2x85/200	140/200	140/200
90/200	90/200	90/200	90/200	<sup>1)</sup>	<sup>1)</sup>	2x90/200	2x90/200
		.					
O	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	O	O	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	4	4	3	3	4	4
Scout TD S	Scout TD L	Scout TF L	Scout TD Executive L	Scout TLLS L	Scout TLLS Executive L	Scout TDK L	Scout TDK Executive L
.	.	.	.	.	.	.	.
O	O	O	O	O	O	O	O
.	.	.	.	.	.	.	.
O	O	O	O	O	O	O	O
O	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
			.	.	.	.	.

Nomade TD		Nomade TF		Nomade TD Executive		Nomade TLH		Nomade TLH Executive		Nomade TDK		Nomade TDK Executive		Nomade TLHS	
dag / nacht		dag / nacht		dag / nacht		dag / nacht		dag / nacht		dag / nacht		dag / nacht		dag / nacht	
															
450		450		450		450		450		450		450		450	
204		204		204		204		204		204		204		204	
202		202		202		202		202		202		202		202	
623		623		623		623		623		623		623		623	
494		494		494		494		494		494		494		494	
208		208		208		208		208		208		208		208	
258		258		258		258		258		258		258		258	
825		825		825		825		825		825		825		825	
950		950		1020		950		950		970		1040		950	
350		350		280		350		280		330		260		350	
1300		1300		1300		1300		1300		1300		1300		1300	
Nomade TD		Nomade TF		Nomade TD Executive		Nomade TLH		Nomade TLH Executive		Nomade TDK		Nomade TDK Executive		Nomade TLHS	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		hydraulisch		•		hydraulisch		•		hydraulisch		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		hydraulisch		•		hydraulisch		•		hydraulisch		•	
				•				•				•			
				•				•				•			
Nomade TD		Nomade TF		Nomade TD Executive		Nomade TLH		Nomade TLH Executive		Nomade TDK		Nomade TDK Executive		Nomade TLHS	
6		6		6		6		6		6		6		6	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
O		O		O		O		O		O		O		O	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
3 / 4		3 / 4		3 / 4		2		2		4		4		2	
160/200		160/200		160/200		200/200		200/200		160/200		160/200		2x85/200	
90/200		90/200		90/200		1)		1)		2x90/200		2x90/200		1)	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
4		4		4		4		4		4		4		4	
Nomade TD		Nomade TF		Nomade TD Executive		Nomade TLH		Nomade TLH Executive		Nomade TDK		Nomade TDK Executive		Nomade TLHS	
•		•		•		•		•		•		•		•	
O		O		O		O		O		O		O		O	
•		•		•		•		•		•		•		•	
O		O		O		O		O		O		O		O	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•		•		•		•		•	
•		•		•		•									

Nomade TLHS Executive		Nomade TLC	
dag	nacht	dag	nacht
			
450		450	
204		204	
202		202	
623		623	
494		494	
208		208	
258		258	
825		825	
1020		950	
280		350	
1300		1300	
Nomade TLHS Executive		Nomade TLC	
•		•	
•		•	
•		•	
hydraulisch		•	
•		•	
•		•	
•		•	
hydraulisch		•	
•			
•			
Nomade TLHS Executive		Nomade TLC	
6		6	
•		•	
•		•	
O		O	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
2		2	
2x85/200		140/200	
1)			
•		•	
•		•	
O		•	
•		•	
4		4	
Nomade TLHS Executive		Nomade TLC	
•		•	
O		O	
•		•	
O		O	
•		•	
•		•	
•		•	
•		•	
•			

Nomade TLC Executive dag / nacht	Cruiser TLR dag / nacht	Cruiser TLR Executive dag / nacht	Cruiser TLT dag / nacht	Cruiser TLT Executive dag / nacht	
					
					<b>S = Standaard, L = Luxe Uitvoering</b>
450	450	450	450	450	Inwendige lengte (gemeten op tafelhoogte) (cm)
204	224	224	224	224	Inwendige breedte (cm)
202	202	202	202	202	Stahoogte (cm)
623	618	618	618	618	Totale lengte (cm)
494	495	495	495	495	Uitwendige lengte (cm)
208	230	230	230	230	Uitwendige breedte (cm)
258	258	258	258	258	Uitwendige hoogte (cm)
825	825	825	825	825	Omloopmaat voortent / luifel (cm)
1020	975	1055	975	1055	Ledig gewicht, excl. reservewiel (kg)
280	325	245	325	245	Laadvermogen (kg)
1300	1300 *)	1300 *)	1300 *)	1300 *)	Maximaal toelaatbaar gewicht ** (kg)
Nomade TLC Executive	Cruiser TLR	Cruiser TLR Executive	Cruiser TLT	Cruiser TLT Executive	
•	•	•	•	•	Schokdempers
•	•	•	•	•	Kogelkoppeling met stabilisator
•	•	•	•	•	Disselafdek / rangeergreep
hydraulisch	•	hydraulisch	•	hydraulisch	Uitdraai steunen verzwaard
•	•	•	•	•	Licht metalen velgen
•	•	•	•	•	Reservewiel
•	•	•	•	•	Reservewielhouder
hydraulisch	•	hydraulisch	•	hydraulisch	Krik
•	•	•	•	•	Caravanmover met afstandsbediening
•	•	•	•	•	Level & Lock Plus, hydraulische stelunit
Nomade TLC Executive	Cruiser TLR	Cruiser TLR Executive	Cruiser TLT	Cruiser TLT Executive	
6	7	7	6 / 7	6 / 7	Aantal ramen / te openen
•	•	•	•	•	Dakluik incl. muggenhor en verduisteringsgordijn
•	•	•	•	•	Service luik Thetford afm. 78 x 34 cm (deurzijde)
O	O	O	O	O	Extra Service luik Thetford afm. 78 x 34 cm
•	•	•	•	•	Voorbereiding voor fietsendrager
•	•	•	•	•	Hangkast met legplank
•	•	•	•	•	Schappenkast
•	•	•	•	•	Legkast
•	•	•	•	•	Bureau
•	•	•	•	•	TV kast
2	4	4	4	4	Aantal slaappleatsen
140/200	140/200	140/200	140/200	140/200	Bed afmetingen
	140/222	140/222	140/190	140/190	<sup>1)</sup> bed aan 1 zijde uitbreidbaar tot 210 cm
•	•	•	•	•	Koudschuim matras
•	•	•	•	•	Hoekkussens
•	•	•	•	•	Lattenbodems
•	•	•	•	•	Lattenrolbodem tussen banken
•	•	•	•	•	Spots in plafond
4	5	5	5	5	Aantal stopcontacten 230 Volt
Nomade TLC Executive	Cruiser TLR	Cruiser TLR Executive	Cruiser TLT	Cruiser TLT Executive	
•	•	•	•	•	Jerrycan 13 Ltr. in disselkast
O	O	O	O	O	Vaste watertank, 44 liter
•	•	•	•	•	Ringverwarming
O	O	O	O	O	Vloer- en/of wandverwarming
•	•	•	•	•	Boiler Truma Therme 5 ltr. 230V/300W
•	•	•	•	•	Koelkast Electrolux 90 ltr.
					Koelkast Electrolux 81 ltr.
					Koelkast Electrolux 60 ltr.
•	•	•	•	•	Toiletraam
•	•	•	•	•	TV/Satelliet coax aansluiting
•	•	•	•	•	Accu 12 Volt

\*) tegen meerprijs is ook een uitvoering tot 1500 kg mogelijk